

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	507	5479	5001	10987
	55-59 ans	61	1284	10565	11910
	60-64 ans	62	1712	12652	14426
	65-69 ans	33	1116	12434	13583
	70-74 ans	16	472	7989	8477
	Total 50-74 ans	679	10063	48641	59383
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98	756	583	1437
	55-59 ans	17	145	1029	1191
	60-64 ans	11	194	1177	1382
	65-69 ans	6	122	1008	1136
	70-74 ans	4	55	613	672
	Total 50-74 ans	136	1272	4410	5818
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	42	225	137	404
	55-59 ans	10	44	271	325
	60-64 ans	6	60	331	397
	65-69 ans	3	40	298	341
	70-74 ans	3	15	192	210
	Total 50-74 ans	64	384	1229	1677
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	37	18	59
	55-59 ans	0	3	41	44
	60-64 ans	0	5	43	48
	65-69 ans	0	10	43	53
	70-74 ans	0	6	33	39
	Total 50-74 ans	4	61	178	243
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	102	790	599	1491
	55-59 ans	17	148	1064	1229
	60-64 ans	11	199	1210	1420
	65-69 ans	6	131	1047	1184
	70-74 ans	4	60	643	707
	Total 50-74 ans	140	1328	4563	6031
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	6	53	58	117
	55-59 ans	0	8	58	66
	60-64 ans	0	13	81	94
	65-69 ans	0	3	50	53
	70-74 ans	0	2	44	46
	Total 50-74 ans	6	79	291	376
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	95	745	575	1415
	55-59 ans	17	144	1011	1172
	60-64 ans	10	190	1150	1350
	65-69 ans	6	120	990	1116
	70-74 ans	4	53	602	659
	Total 50-74 ans	132	1252	4328	5712
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	4	36	17	57
	55-59 ans	0	3	38	41
	60-64 ans	0	2	41	43
	65-69 ans	0	8	43	51
	70-74 ans	0	4	31	35
	Total 50-74 ans	4	53	170	227
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	47	271	182	500
	55-59 ans	10	52	309	371
	60-64 ans	6	67	394	467
	65-69 ans	3	44	344	391
	70-74 ans	3	18	230	251
	Total 50-74 ans	69	452	1459	1980
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	41	28	74
	55-59 ans	2	11	63	76
	60-64 ans	1	22	111	134
	65-69 ans	0	15	105	120
	70-74 ans	2	6	82	90
	Total 50-74 ans	10	95	389	494
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	14	86	52	152
	55-59 ans	4	12	97	113
	60-64 ans	2	29	143	174
	65-69 ans	1	20	133	154
	70-74 ans	2	10	93	105
	Total 50-74 ans	23	157	518	698
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	14	12	29
	55-59 ans	1	2	16	19
	60-64 ans	0	2	28	30
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	1	0	13	14
	Total 50-74 ans	5	19	90	114

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,3	13,8	11,7	13,1
	55-59 ans	27,9	11,3	9,7	10
	60-64 ans	17,7	11,3	9,3	9,6
	65-69 ans	18,2	10,9	8,1	8,4
	70-74 ans	25	11,7	7,7	7,9
	50-74 ans (brut)	20	12,6	9,1	9,8
	50-74 ans (standardisé)	21,7	11,9	9,6	10,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	4,1	2,7	3,7
	55-59 ans	16,4	3,4	2,6	2,7
	60-64 ans	9,7	3,5	2,6	2,8
	65-69 ans	9,1	3,6	2,4	2,5
	70-74 ans	18,8	3,2	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	9,4	3,8	2,5	2,8
	50-74 ans (standardisé)	12,2	3,6	2,6	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,7	0,4	0,5
	55-59 ans	0	0,2	0,4	0,4
	60-64 ans	0	0,3	0,3	0,3
	65-69 ans	0	0,9	0,3	0,4
	70-74 ans	0	1,3	0,4	0,5
	50-74 ans (brut)	0,6	0,6	0,4	0,4
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,6	0,4	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,1	14,4	12	13,6
	55-59 ans	27,9	11,5	10,1	10,3
	60-64 ans	17,7	11,6	9,6	9,8
	65-69 ans	18,2	11,7	8,4	8,7
	70-74 ans	25	12,7	8	8,3
	50-74 ans (brut)	20,6	13,2	9,4	10,2
	50-74 ans (standardisé)	21,9	12,4	9,9	10,5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,9	98,5	98,6	98,5
	55-59 ans	100	99,3	98,3	98,4
	60-64 ans	90,9	97,9	97,7	97,7
	65-69 ans	100	98,4	98,2	98,2
	70-74 ans	100	96,4	98,2	98,1
	Total 50-74 ans	97,1	98,4	98,1	98,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	97,3	94,4	96,6
	55-59 ans	NCA	100	92,7	93,2
	60-64 ans	NCA	40	95,3	89,6
	65-69 ans	NCA	80	100	96,2
	70-74 ans	NCA	66,7	93,9	89,7
	Total 50-74 ans	100	86,9	95,5	93,4
	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	4,9	3,6
55-59 ans		16,4	4	2,9	3,1
60-64 ans		9,7	3,9	3,1	3,2
65-69 ans		9,1	3,9	2,8	2,9
70-74 ans		18,8	3,8	2,9	3
50-74 ans (brut)		10,2	4,5	3	3,3
50-74 ans (standardisé)		12,5	4,2	3,1	3,4

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	33	24	61
	55-59 ans	2	11	56	69
	60-64 ans	1	16	96	113
	65-69 ans	0	15	100	115
	70-74 ans	2	6	76	84
	Total 50-74 ans	9	81	352	442
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	2	6
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	5	13	17
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	3	32	21	56
	55-59 ans	2	10	46	58
	60-64 ans	1	14	87	102
	65-69 ans	0	13	92	105
	70-74 ans	2	6	65	73
	Total 50-74 ans	8	75	311	397
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	2	7	9
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	1	6	39	46
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	26	17	44
	55-59 ans	1	7	32	40
	60-64 ans	1	9	72	82
	65-69 ans	0	10	61	71
	70-74 ans	1	3	52	56
	Total 50-74 ans	4	55	234	296
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	2	4	6
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	2	6	8
	Total 50-74 ans	1	8	30	39
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	12	5	17
	55-59 ans	0	1	13	14
	60-64 ans	0	4	35	39
	65-69 ans	0	5	30	35
	70-74 ans	0	1	21	22
	Total 50-74 ans	0	23	104	128
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	3	2	7
	55-59 ans	0	3	4	7
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	7	23	32
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	10	5	15
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	4	32	36
	65-69 ans	0	5	25	30
	70-74 ans	0	0	20	20
	Total 50-74 ans	0	20	93	113
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	5	2	9
	55-59 ans	0	3	6	9
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	2	6	8
	Total 50-74 ans	2	11	34	47

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	6	4,8	5,6
	55-59 ans	32,8	8,6	5,3	5,8
	60-64 ans	16,1	9,3	7,6	7,8
	65-69 ans	0	13,4	8	8,5
	70-74 ans	125	12,7	9,5	9,9
	50-74 ans (brut)	13,3	8	7,2	7,4
	50-74 ans (standardisé)	31,5	9,4	6,7	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12,1	8,3	9,8
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	6,3	5,3
	65-69 ans	NCA	6,7	1	1,7
	70-74 ans	0	0	5,3	4,8
	Total 50-74 ans	0	6,2	3,7	4,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	3	12,5	8,2
	55-59 ans	0	9,1	17,9	15,9
	60-64 ans	0	12,5	8,4	8,9
	65-69 ans	NCA	13,3	7,1	7,9
	70-74 ans	0	0	14,5	13,1
	Total 50-74 ans	11,1	7,4	11,1	10,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	89,7	89,5	88
	55-59 ans	50	87,5	76,2	76,9
	60-64 ans	100	69,2	88,9	86,3
	65-69 ans	NCA	76,9	76,3	76,3
	70-74 ans	50	75	88,1	86,2
	Total 50-74 ans	57,1	82,1	83,3	82,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	41,4	26,3	34,7
	55-59 ans	0	14,3	31	27,5
	60-64 ans	0	30,8	42,7	40,6
	65-69 ans	NCA	38,5	35,3	35,7
	70-74 ans	0	16,7	35	32,4
	Total 50-74 ans	0	33,8	36,1	35,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	37	26,3	31,9
	55-59 ans	0	14,3	27,5	24,5
	60-64 ans	0	30,8	40	38,3
	65-69 ans	NCA	38,5	31,6	32,6
	70-74 ans	0	0	33,9	30,8
	Total 50-74 ans	0	31,3	33,6	32,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,9	4,1	3,8	4
	55-59 ans	11,8	7,4	5,3	5,6
	60-64 ans	9,1	8	7,5	7,6
	65-69 ans	0	10,7	9,6	9,6
	70-74 ans	50	10	11,7	11,7
	Total 50-74 ans	6,4	5,9	7,6	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,4	11,4	11,5	11
	55-59 ans	20	21,2	17,2	17,8
	60-64 ans	16,7	22,4	22,1	22,1
	65-69 ans	0	31,8	27,9	28,1
	70-74 ans	66,7	27,8	32,2	32,3
	Total 50-74 ans	11,6	16,8	22,7	21