

## Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	534	935	1061	2530
	55-59 ans	129	166	2055	2350
	60-64 ans	92	154	2361	2607
	65-69 ans	48	100	2079	2227
	70-74 ans	27	50	1405	1482
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>830</b>	<b>1405</b>	<b>8961</b>	<b>11196</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	59	98	80	237
	55-59 ans	21	17	151	189
	60-64 ans	9	14	167	190
	65-69 ans	5	11	137	153
	70-74 ans	4	3	89	96
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>143</b>	<b>624</b>	<b>865</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	45	60	46	151
	55-59 ans	18	10	85	113
	60-64 ans	4	10	104	118
	65-69 ans	3	6	80	89
	70-74 ans	1	2	54	57
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>369</b>	<b>528</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	15	9	30
	55-59 ans	3	1	20	24
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	1	1	25	27
	70-74 ans	1	0	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>76</b>	<b>104</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	65	113	88	266
	55-59 ans	24	18	171	213
	60-64 ans	9	14	177	200
	65-69 ans	6	12	161	179
	70-74 ans	4	3	100	107
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>160</b>	<b>697</b>	<b>965</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	59	98	79	236
	55-59 ans	21	17	148	186
	60-64 ans	9	14	165	188
	65-69 ans	5	11	132	148
	70-74 ans	4	3	89	96
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>143</b>	<b>613</b>	<b>854</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	2	4	5	11
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	1	6	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	46	62	48	156
	55-59 ans	18	11	86	115
	60-64 ans	4	10	105	119
	65-69 ans	4	6	81	91
	70-74 ans	1	2	55	58
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>91</b>	<b>375</b>	<b>539</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	6	2	13
	55-59 ans	4	1	14	19
	60-64 ans	0	1	20	21
	65-69 ans	1	2	21	24
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>86</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	3	0	10
	55-59 ans	3	0	6	9
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>53</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	2	1	1	4
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	2	4	6
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>20</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11	10,5	7,5	9,4
	55-59 ans	16,3	10,2	7,3	8
	60-64 ans	9,8	9,1	7,1	7,3
	65-69 ans	10,4	11	6,6	6,9
	70-74 ans	14,8	6	6,3	6,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,8</b>	<b>10,2</b>	<b>7</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,5</b>	<b>9,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	6,4	4,3	6
	55-59 ans	14	6	4,1	4,8
	60-64 ans	4,3	6,5	4,4	4,5
	65-69 ans	6,3	6	3,8	4
	70-74 ans	3,7	4	3,8	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,6</b>	<b>6,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	0,8	1,2
	55-59 ans	2,3	0,6	1	1
	60-64 ans	0	0	0,5	0,4
	65-69 ans	2,1	1	1,2	1,2
	70-74 ans	3,7	0	0,8	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	12,1	8,3	10,5
	55-59 ans	18,6	10,8	8,3	9,1
	60-64 ans	9,8	9,1	7,5	7,7
	65-69 ans	12,5	12	7,7	8
	70-74 ans	14,8	6	7,1	7,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13</b>	<b>11,4</b>	<b>7,8</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,7</b>	<b>10,3</b>	<b>7,9</b>	<b>8,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	98,8	99,6
	55-59 ans	100	100	98	98,4
	60-64 ans	100	100	98,8	98,9
	65-69 ans	100	100	96,4	96,7
	70-74 ans	100	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,2</b>	<b>98,7</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33,3	26,7	55,6	36,7
	55-59 ans	0	100	45	41,7
	60-64 ans	NCA	NCA	27,3	27,3
	65-69 ans	100	100	24	29,6
	70-74 ans	0	NCA	36,4	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>35,3</b>	<b>35,5</b>	<b>34,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	6,6	4,5	6,2
	55-59 ans	14	6,6	4,2	4,9
	60-64 ans	4,3	6,5	4,4	4,6
	65-69 ans	8,3	6	3,9	4,1
	70-74 ans	3,7	4	3,9	3,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>6,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>6,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,9</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	5	2	1
	55-59 ans	4	1	11	1
	60-64 ans	0	1	19	2
	65-69 ans	1	2	18	2
	70-74 ans	0	0	9	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	1	
	60-64 ans	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	0	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	7	
	60-64 ans	0	0	10	1
	65-69 ans	0	1	7	
	70-74 ans	0	0	2	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	3	1	
	55-59 ans	4	0	3	
	60-64 ans	0	1	9	1
	65-69 ans	0	1	9	1
	70-74 ans	0	0	5	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	
	55-59 ans	0	1	1	
	60-64 ans	0	0	0	
	65-69 ans	1	0	2	
	70-74 ans	0	0	2	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	6	
	60-64 ans	0	0	8	
	65-69 ans	0	0	2	
	70-74 ans	0	0	1	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	1	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	1	5	
	70-74 ans	0	0	0	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	0	1	
	55-59 ans	0	0	4	
	60-64 ans	0	0	5	
	65-69 ans	0	0	4	
	70-74 ans	0	0	1	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	1	
	60-64 ans	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	4	
	60-64 ans	0	0	4	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	1	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	1	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	1	5	
	70-74 ans	0	0	0	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	5,3	1,9	4,7
	55-59 ans	31	6	5,4	6,8
	60-64 ans	0	6,5	8	7,7
	65-69 ans	20,8	20	8,7	9,4
	70-74 ans	0	0	6,4	6,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,1</b>	<b>7,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	20	50	16,7
	55-59 ans	0	0	9,1	6,3
	60-64 ans	NCA	0	0	0
	65-69 ans	0	0	5,6	4,8
	70-74 ans	NCA	NCA	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	75	50	81,8
	55-59 ans	100	NCA	30	50
	60-64 ans	NCA	100	47,4	50
	65-69 ans	NCA	50	56,3	55,6
	70-74 ans	NCA	NCA	71,4	71,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>71,4</b>	<b>50</b>	<b>58,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	100	100
	60-64 ans	NCA	NCA	88,9	88,9
	65-69 ans	NCA	NCA	100	100
	70-74 ans	NCA	NCA	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	100	50
	55-59 ans	NCA	NCA	66,7	66,7
	60-64 ans	NCA	NCA	50	50
	65-69 ans	NCA	0	57,1	50
	70-74 ans	NCA	NCA	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>57,7</b>	<b>53,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	66,7	66,7
	60-64 ans	NCA	NCA	44,4	44,4
	65-69 ans	NCA	NCA	50	50
	70-74 ans	NCA	NCA	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	4,4	2,3	4,5
	55-59 ans	16,7	5,6	6,4	7,5
	60-64 ans	0	7,1	10,7	10
	65-69 ans	16,7	16,7	11,2	11,7
	70-74 ans	0	0	9	8,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>5,6</b>	<b>8,5</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,9	6,5	4,2	7,1
	55-59 ans	22,2	9,1	11,6	13
	60-64 ans	0	10	18,1	16,8
	65-69 ans	25	33,3	21	22
	70-74 ans	0	0	16,4	15,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>8,8</b>	<b>15,2</b>	<b>13,9</b>