

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés

- ▶ Métropole : niveau de base pour tous les indicateurs
- ▶ La Réunion : épidémie de grippe de forte intensité mais activité grippale en diminution depuis la semaine 39
- ▶ Mayotte : début de l'épidémie de grippe en semaine 39

Chiffres clés en métropole

En semaine 43

- ▶ 12 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants (Sentinelles) (Intervalle de confiance à 95% : [7 - 17])
- ▶ <1% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal
- ▶ <1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages
- ▶ 1 prélèvement positif pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)
- ▶ 5 prélèvements positifs en milieu hospitalier (Réseau national des laboratoires hospitaliers)
- ▶ 12 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2015-2016, 2016-17 et 2017-18







Figure 2 : Niveau d'alerte régional en Semaine 43/2017



Depuis le début de la surveillance (semaine 40)

- ▶ En médecine ambulatoire (Sentinelles)
 - 3 prélèvements positifs pour grippe parmi les 59 prélèvements analysés
- ▶ En médecine hospitalière (Renal)
 - 19 prélèvements positifs pour grippe parmi les 3 956 prélèvements analysés
- ▶ 81 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la grippe : médecins libéraux, urgentistes, laboratoires, réanimateurs et épidémiologistes



Départements d'outre-mer

Aux [Antilles](#) et en [Guyane](#), les indicateurs sont à leur niveau de base.

A [La Réunion](#), l'épidémie de grippe saisonnière qui a débuté en semaine 35 (28 août au 3 septembre) est de forte intensité. Le pic a été atteint en semaine 39 (25 septembre au 1er octobre). Depuis, l'activité grippale diminue mais elle se situe toujours au-dessus du seuil épidémique et dépasse les valeurs maximales observées pour la période 2010-2016 (sous réserve de consolidation des données). Depuis le début de l'année, 55 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe, dont 10 sont décédées. Parmi les virus grippaux détectés, le virus de type B (qui était majoritaire jusqu'ici) ne représente plus que 42% des cas, au profit des virus A(H1N1)pdm (35%) et A non-H1N1 (24%).

A [Mayotte](#), l'épidémie de grippe a commencé en semaine 39 (du 25 septembre au 1^{er} octobre 2017). La part des consultations pour syndrome grippal chez les médecins sentinelles a fortement augmenté à partir de la semaine 41 et représentait, en semaine 42, 10,6% des consultations totales, soit un niveau jamais observé à cette époque de l'année depuis 2010 (données non consolidées). Parmi les virus grippaux détectés en 2017, les virus de type A non-H1N1 sont majoritaires (84%).

Europe

En semaine 42, l'activité grippale est à son niveau de base dans tous les pays européens participant à la surveillance, excepté Malte. Source : <http://www.flunewseurope.org>.

► La prévention pour diminuer le risque de grippe

- **La vaccination** est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).
- **Les mesures barrières**
 - Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
 - Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
 - Limiter les contacts avec les personnes malades
 - Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

Pour vous [abonner](#) au Bulletin hebdomadaire grippe.

Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens:

- En France : [la surveillance de la grippe](#) ; [les données de surveillance](#)
- En région : consultez les [Points Epidémiologiques des Cire](#)
- A l'international : [OMS](#) et [ECDC](#)

Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, les médecins de SOS Médecins, aux services d'urgences du réseau Oscour®, aux réanimateurs et à leurs sociétés savantes (SRLF, GFRUP, SFAR), aux ARS, aux laboratoires, au CNR des virus influenzae, aux cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.

Directeur de publication
François Bourdillon

Rédactrice en chef
Sibylle Bernard-Stoecklin

Comité de rédaction
Christine Campèse
Daniel Lévy-Bruhl
Yann Savitch

Contact presse
Vanessa Lemoine
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion
Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice cedex
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00
invs.santepubliquefrance.fr