

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

## Points clés


- ▶ Métropole : niveau de base pour tous les indicateurs
- ▶ La Réunion : épidémie de grippe de forte intensité mais activité grippale en diminution depuis la semaine 39
- ▶ Mayotte : épidémie de grippe depuis la semaine 39

## Chiffres clés en métropole

### En semaine 45


- ▶ 21 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en médecine ambulatoire (Sentinelles) (Intervalle de confiance à 95% : [11 - 31])
- ▶ 1% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal
- ▶ <1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages
- ▶ 1 prélèvement positif pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)
- ▶ 6 prélèvements positifs en milieu hospitalier (Réseau national des laboratoires hospitaliers, Renal)
- ▶ 1 cas grave admis en réanimation
- ▶ 7 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2015-2016, 2016-17 et 2017-18



Source : Données Sentinelles

Figure 2 : Niveau d'alerte régional en Semaine 45/2017



Source : analyse épidémiologique des Cire - Auteurs : SpFrance - 2017

### Depuis le début de la surveillance (semaine 40)

- ▶ En médecine ambulatoire (Sentinelles)
  - 5 prélèvements positifs pour grippe parmi les 99 prélèvements analysés
- ▶ En médecine hospitalière (Renal)
  - 57 prélèvements positifs pour grippe parmi les 7 427 prélèvements analysés
- ▶ 1 cas grave admis en réanimation (*début de la surveillance semaine 45*)
- ▶ 104 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la grippe : médecins libéraux, urgentistes, laboratoires, réanimateurs et épidémiologistes

Sentinelles  
Réseau Sentinelles

SOS MÉDECINS  
FRANCE

sfmu  
Société Française de Médecine d'Urgence

INSTITUT PASTEUR  
CNR Virus des infections respiratoires

Hospices Civils de Lyon

SFAR  
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation

SRLF

UPMC  
SORBONNE UNIVERSITÉS

Inserm  
Institut national de la santé et de la recherche médicale

Insee  
Institut national de la statistique et des études économiques  
Mesurer pour comprendre

## Départements d'outre-mer

Aux [Antilles](#) et en [Guyane](#), les indicateurs sont à leur niveau de base.

A [La Réunion](#), l'épidémie de grippe saisonnière, de forte intensité cette année, a atteint son pic en semaine 39 (25 septembre au 1<sup>er</sup> octobre) aux urgences et en semaine 40 (2 au 8 octobre) en médecine ambulatoire. Depuis, l'activité grippale diminue mais se situe toujours au-dessus du seuil épidémique. Au total, 59 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe dont 14 sont décédées depuis le début de l'année. Parmi les virus grippaux détectés en 2017, le virus de type B est toujours prédominant mais sa part continue à diminuer (42% des cas) au profit du virus A(H1N1)<sub>pdm09</sub> (34%) et des virus de type A non-H1N1 (24%).

A [Mayotte](#), l'épidémie de grippe a débuté en semaine 39 (du 25 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2017). La part des consultations pour syndrome grippal chez les médecins sentinelles représentait, en semaine 45, 17,4% des consultations totales, soit un niveau jamais observé à cette époque de l'année depuis 2010. Quatre personnes ont été hospitalisées en réanimation, dont une est décédée. Parmi les virus grippaux détectés en 2017, le virus A(H1N1)<sub>pdm09</sub> est majoritaire.

## Europe

En semaine 44, l'activité grippale est à son niveau de base dans tous les pays européens participant à la surveillance.

Source : <http://www.flunewseurope.org>.

### ► La prévention pour diminuer le risque de grippe

- **La vaccination** est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).
- **Les mesures barrières**
  - Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
  - Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
  - Limiter les contacts avec les personnes malades
  - Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

Pour vous [abonner](#) au Bulletin hebdomadaire grippe.

Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens:

- En France : [la surveillance de la grippe](#) ; [les données de surveillance](#)
- En région : consultez les [Points Epidémiologiques des Cire](#)
- A l'international : [OMS](#) et [ECDC](#)

*Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, les médecins de SOS Médecins, aux services d'urgences du réseau Oscour®, aux réanimateurs et à leurs sociétés savantes (SRLF, GFRUP, SFAR), aux ARS, aux laboratoires, au CNR des virus influenzae, aux cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.*

**Directeur de publication**  
François Bourdillon

**Rédactrice en chef**  
Sibylle Bernard-Stoecklin

**Comité de rédaction**  
Christine Campèse  
Daniel Lévy-Bruhl  
Yann Savitch

**Contact presse**  
Vanessa Lemoine  
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36  
[presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)

**Diffusion**  
**Santé publique France**  
12 rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00  
[invs.santepubliquefrance.fr](http://invs.santepubliquefrance.fr)