

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

## Points clés

- ▶ Métropole : niveau de base pour tous les indicateurs
- ▶ La Réunion : activité grippale en diminution mais toujours au-dessus des valeurs habituellement observées
- ▶ Mayotte : ralentissement de l'activité grippale

## Chiffres clés en métropole

### En semaine 46

- ▶ 19 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en médecine ambulatoire (Sentinelles) (Intervalle de confiance à 95% : [13 - 25])
- ▶ 1% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal
- ▶ <1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages
- ▶ 4 prélèvements positifs pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)
- ▶ 15 prélèvements positifs en milieu hospitalier (Réseau national des laboratoires hospitaliers, Renal)
- ▶ 2 cas graves admis en réanimation
- ▶ 4 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2015-2016, 2016-17 et 2017-18







Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 46/2017



### Depuis le début de la surveillance (semaine 40)

- ▶ En médecine ambulatoire (Sentinelles)
  - 11 prélèvements positifs pour grippe (9 virus de type A et 2 de type B) sur les 130 prélèvements analysés
- ▶ En médecine hospitalière (Renal)
  - 79 prélèvements positifs pour grippe (83% de virus de type A) parmi les 8 875 prélèvements analysés
- ▶ 3 cas graves admis en réanimation (*début de la surveillance semaine 45*)
- ▶ 113 signalements de foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la grippe : médecins libéraux, urgentistes, laboratoires, réanimateurs et épidémiologistes



## Départements d'outre-mer

Aux [Antilles](#) et en [Guyane](#), les indicateurs sont à leur niveau de base.

A [La Réunion](#), l'épidémie de grippe saisonnière, de forte intensité cette année, a atteint son pic début octobre. Depuis, l'activité grippale diminue régulièrement mais une recrudescence des passages pour grippe aux urgences est constatée en semaine 46. L'activité des médecins sentinelles pour syndrome grippal est passée en-dessous du seuil épidémique depuis la semaine 44 et continue de diminuer. Elle reste cependant supérieure à l'activité moyenne sur la période 2010-2016.

Depuis le début de l'année, 60 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe, dont 14 sont décédées. Parmi les virus grippaux détectés, le virus de type B reste prédominant avec 44% des cas; les virus A(H1N1)<sub>pdm09</sub> (33%) et A non-H1N1 (23%) sont également identifiés.

A [Mayotte](#), l'épidémie débutée fin septembre semble sur la phase descendante car la part des consultations pour syndrome grippal chez les médecins sentinelles en semaine 46 a diminué par rapport à la semaine 45 (14,1% versus 17,5%). Cependant ces proportions restent à des niveaux jamais atteints sur la période de surveillance 2010-2016. Quatre personnes ont été hospitalisées en réanimation, dont une est décédée. Parmi les virus grippaux détectés en 2017, le virus A(H1N1)<sub>pdm09</sub> est majoritaire.

## Europe

En semaine 45, l'activité grippale est à son niveau de base dans tous les pays européens participant à la surveillance.

Source : <http://www.flunewseurope.org>.

### ► La prévention pour diminuer le risque de grippe

- **La vaccination** est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).
- **Les mesures barrières**
  - Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
  - Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
  - Limiter les contacts avec les personnes malades
  - Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

Pour vous [abonner](#) au Bulletin hebdomadaire grippe.

Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens:

- En France : [la surveillance de la grippe](#) ; [les données de surveillance](#)
- En région : consultez les [Points Epidémiologiques des Cire](#)
- A l'international : [OMS](#) et [ECDC](#)

*Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, les médecins de SOS Médecins, aux services d'urgences du réseau Oscour®, aux réanimateurs et à leurs sociétés savantes (SRLF, GFRUP, SFAR), aux ARS, aux laboratoires, au CNR des virus influenzae, aux cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.*

**Directeur de publication**  
François Bourdillon

**Rédactrice en chef**  
Sibylle Bernard-Stoecklin

**Comité de rédaction**  
Christine Campèse  
Daniel Lévy-Bruhl  
Yann Savitch

**Contact presse**  
Vanessa Lemoine  
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36  
[presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)

**Diffusion**  
**Santé publique France**  
12 rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00  
[invs.santepubliquefrance.fr](http://invs.santepubliquefrance.fr)