

Chaque semaine, l'Institut de veille sanitaire (InVS) analyse les données sur l'activité de la grippe et publie ses résultats dans un bulletin hebdomadaire qui est mis en ligne sur le site internet de l'InVS : www.invs.sante.fr

| Les points clés au 27/10/2010

- Epidémie de grippe toujours en cours à l'île de la Réunion
- Situation globalement stable pour les Antilles françaises et la Guyane
- Rares cas sporadiques de grippe en métropole

Pour en savoir plus sur les indicateurs et le système de surveillance de l'InVS, consultez la description de la surveillance de la grippe sur [le site de l'InVS](#)

| France métropolitaine |

EN MÉDECINE DE VILLE


En semaine 42 (du 18 au 24 octobre 2010), le taux d'incidence des consultations pour grippe clinique à partir des données du **Réseau Unifié** (données conjointes du réseau des Grog et Sentinelles) est de 48/100 000 [95% IC: 40-56], stable par rapport aux semaines passées.

Pour le réseau **Sentinelles** de l'Inserm et le **Réseau des Grog**, les incidences de consultations sont stables et à des niveaux habituels pour la saison (Figure 1). Le réseau des Grog n'a identifié aucun virus grippal en semaine 42.

► Pour en savoir plus, consultez le [bulletin Sentinelles](#) et le [bulletin Grog](#)

| **Figure 1** | Taux d'incidence hebdomadaire des consultations pour syndrome grippal (cas pour 100 000 habitants), France, semaine 46/2008 – semaine 42/2010, réseau Sentinelles

Weekly incidence rates of visits for influenza-like illness (per 100 000), France, week 46/2008 – week 42/2010, Sentinelles network



À L'HÔPITAL

> Passages aux urgences et hospitalisations pour grippe

Le nombre d'hôpitaux du réseau Oscour® participant à la surveillance de la grippe pour la saison 2010/2011 est de 245 établissements en France métropolitaine. Ces hôpitaux représentent 60% de l'ensemble des passages en Ile-de-France et 40 % hors Ile-de-France. Seuls les 111 services qui participent à la surveillance depuis 2008 sont utilisés dans l'analyse historique des données.



En semaine 42, 102 passages pour syndromes grippaux aux urgences ont été rapportés avec seulement 2 hospitalisations. Ces nombres sont particulièrement bas et stables depuis avril 2010.

| **Figure 2** | Nombre quotidien de consultations et d'hospitalisations pour grippe dans 111 services d'urgences du réseau Oscour®, semaine 1/2008 à semaine 42/2010, France métropole

Daily number of ED visits and hospitalisations for influenza in 111 hospitals, from week 01/2010 to week 42/2010, Oscour® network, France

Ile-de-France, 34 services d'urgences

Hors Ile-de-France, 77 services d'urgences



DÉCÈS

La surveillance des décès tous motifs confondus ne montre aucun signal particulier.

SURVEILLANCE VIROLOGIQUE

Un virus de type A(H3N2) a été identifié à partir d'un prélèvement hospitalier en semaine 41. Depuis septembre, 1 virus de type C, 3 virus de type B, 1 virus A(H1N1)2009 et 3 virus A(H3N2) ont été identifiés.


GRIPPE ET INFECTION RESPIRATOIRE AIGUE EN COLLECTIVITÉ DE SUJETS AGÉS

Un nouveau foyer d'infections respiratoires aiguës (IRA) est survenu en collectivités de personnes âgées depuis le dernier bulletin, portant à 8 le nombre de foyers signalés depuis début septembre. Aucun décès n'a été à déplorer. L'étiologie est inconnue (Figure 4)

Les mesures de précaution à mettre en place en cas de foyer d'IRA sont détaillées dans le guide pratique téléchargeable : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe/guide_inf_respiratoires.pdf

Figure 4 | Cas groupés d'infections respiratoires aiguës en collectivités de sujets âgés, de la semaine 35/2008 à la semaine 17/2010 et depuis la semaine 3

Cluster of ARI among nursing homes for elderly people, from week 35 /2008 to week 18/2010, and from week 35/2010



| Territoires français ultramarins |

Sur l'île de la Réunion, l'épidémie a débuté en semaine 35. L'activité grippale des médecins sentinelles, dans la moyenne saisonnière, reste en plateau depuis 4 semaines. Il existe une cocirculation de virus A(H1N1)2009 qui est prépondérant et de type B. Depuis le 21 août, 11 cas graves ont été admis en réanimation et 4 sont décédés. Tous ont été infectés par un virus de type A : 9 sont de type A(H1N1)2009 et 2 n'ont pas été sous-typés. Seul un patient n'avait pas de comorbidités ou facteurs de risque associés.

A Mayotte, la proportion des consultations pour grippe en médecine de ville reste faible ces dernières semaines et n'est pas en faveur d'un début imminent de l'épidémie.

► Pour en savoir plus, consultez le [point épidémiologique Océan Indien](#)

Dans les Antilles et la Guyane, les données ne sont pas consolidées pour la semaine 42.

Pour la Martinique, la recrudescence saisonnière des syndromes grippaux est observé depuis la semaine 35 avec une cocirculation de virus de grippe de type B et A(H3).

Pour la Guadeloupe, il existe également une épidémie de syndromes grippaux. Au CHU, 8 virus de type A dont 4 de sous-type H3N2 ont été identifiés.

Pour Saint Barthélemy, des cas sporadiques sont observés alors qu'à **Saint Martin**, le nombre de consultations de syndromes évocateurs augmente.

Pour la Guyane, l'augmentation, en septembre, du nombre de syndromes grippaux diagnostiqués en médecine de ville et dans les centres, ne s'est pas confirmée et la proportion de prélèvements positifs pour le virus A(H3) est en baisse.

► Pour en savoir plus, consultez le [bulletin](#)

| International |

En Europe, en semaine 41, dans la plupart des pays membres, les taux de consultations pour syndromes grippaux ou infections respiratoires aiguës sont bas et sans tendance à l'augmentation. La proportion de prélèvements positifs pour la grippe est de 1,7 % cette semaine (n=4/236).

► Pour en savoir plus, consultez le bulletin de l'ECDC : [Wiso](#)

| Données H5N1 |

La dernière mise à jour de la définition de cas possible de grippe à virus A (H5N1) date du 12/05/2010. Le document est disponible sur [le site de l'InVS](#).

En France, un seul cas possible a été signalé depuis août 2009 : il a été exclu dans un second temps.

Le dernier bilan de l'OMS, du 18/10/2010, est de 507 cas humains confirmés de grippe à virus A(H5N1) et 302 décès depuis 2003.

Pour en savoir plus : [consulter le site de l'OMS](#)

Des informations complémentaires portant sur la situation internationale sont disponibles sur [le site de l'InVS](#). (possibilité d'inscription sur la liste de diffusion).

Remerciements aux réseaux Sentinelles, Grog, aux Services d'urgences du réseau Oscour®, aux ARS, aux laboratoires, aux CNR-grippe, aux cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance.

Toutes les informations et bulletins sont disponibles sur le site de l'InVS
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm