



Pourquoi cette étude ?

Avoir une meilleure idée de la réalité épidémiologique du VIH et des hépatites dans la communauté

917 hommes ont participé à cette première enquête innovante

RÉPONSE FLASH

Toutes les informations sur : www.prevagay.fr



Prevagay s'est déroulé au printemps 2009 dans plusieurs établissements gays de Paris. Cette enquête innovante associait des autoprélèvements de sang au bout du doigt et des questionnaires comportementaux anonymes. En participant à notre enquête, ce sont 917 hommes qui ont accepté de venir à la rencontre de la recherche.

Nous remercions les hommes qui ont participé à l'enquête, les exploitants des établissements qui ont accueilli PREVAGAY, géré sa promotion, et toute l'équipe Prévention du Syndicat national des entreprises gays qui a assuré l'action de terrain auprès des gays et a permis d'atteindre les objectifs.

Au cours des six semaines d'enquête d'avril à juin 2009, vous êtes 1 578 clients des établissements participants à avoir été sollicités par les enquêteurs du SNEG arborant le tee-shirt "Prevagay". Au final, vous avez été 917 hommes à accepter de participer à la recherche, soit un taux d'acceptation de 58 %.

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques principales des répondants.

VOTRE PROFIL

- Vous avez en moyenne 39 ans.
- La majorité d'entre vous sont nés en France, résident en Île-de-France et suivent ou ont fait des études au-delà du baccalauréat.
- Vous fréquentez régulièrement les lieux ou sites gays suivants :

Lieux de drague extérieurs 10%

Backrooms, sex-clubs, vidéoclubs 18%

Saunas 31%

Sites de rencontre sur Internet 36%

Bars ou clubs sans backroom 48%


- Vous êtes près de 4 hommes sur 10 à déclarer avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus au cours de la même occasion, au moins une fois par semaine.
- Vous êtes plus de la moitié à déclarer avoir consommé au moins un de ces produits psychoactifs : cannabis, poppers, cocaïne, GBL, GHB au cours des 12 derniers mois.

Pour la première fois, des données biologiques sur la prévalence VIH et VHC sont disponibles.

PRÉVALENCE VIH

Sur 886 participants à l'enquête, vous êtes 157 à être séropositifs pour le VIH, soit une prévalence de 18%.

Parmi les hommes séropositifs pour le VIH, 20% ne savaient pas qu'ils étaient porteurs du virus.



Les hommes qui ignorent être porteurs du virus :

- ont en moyenne 36 ans ;
- sont 23 % à ne pas avoir fait de test VIH au cours de leur vie ;
- sont 66 % à avoir eu plus de 20 partenaires dans l'année ;
- sont 50 % à avoir eu au moins une pénétration anale non protégée dans l'année avec des partenaires occasionnels.

Si vous êtes nombreux (2/3) à avoir fait au moins un test de dépistage pour le VIH dans les 12 derniers mois, vous êtes encore 1 homme sur 5 à déclarer ne pas connaître votre statut : soit parce que vous n'avez jamais fait de test au cours de votre vie, soit parce que vous n'êtes plus certain d'être toujours séronégatif au moment de l'enquête.

PRÉVALENCE VHC


Vous êtes 1 % à avoir une sérologie positive pour l'hépatite C. Cette prévalence est plus élevée chez les hommes séropositifs pour le VIH (2%) que chez les hommes séronégatifs (1%).




VOS PRATIQUES SEXUELLES AVEC VOS PARTENAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

- Un tiers d'entre vous a déclaré avoir eu plus de 20 partenaires dans l'année. Parmi les séronégatifs pour le VIH, vous êtes 28 % à déclarer plus de 20 partenaires, et 56 % parmi les séropositifs qui connaissent leur statut.
- Vous êtes 35 % à avoir eu au moins une pénétration anale non protégée au cours de l'année. Cette proportion diffère selon votre statut sérologique, et la connaissance de ce statut :


Ensemble des participants




**Participants séropositifs
connaissant leur séropositivité**



**Participants séropositifs
ignorant être porteurs du virus**



Participants séronégatifs



L'usage du préservatif lors de la pénétration anale varie également selon la connaissance du statut sérologique de votre partenaire : vous êtes 23 % à déclarer avoir eu au moins une pénétration anale non protégée avec vos partenaires (stables ou occasionnels) de statut VIH inconnu ou différent du vôtre.



Une étude* dans les établissements gays à Paris montre qu'1 séropositif sur 5 ne sait pas qu'il est séropositif. Et dans votre ville, où en êtes-vous ?
N'attendez pas pour faire le test.



Sida Info Service

0 800 840 800

24h/24, confidentiel, anonyme et gratuit

www.sida-info-service.org

forum - chat - blog - téléphone - mail



Partenaire de la Vie Gay
www.sneg.org

www.gay-sex-prev.fr

* Prévagay 2009



Cette enquête est le résultat d'un partenariat entre l'Institut de veille sanitaire, le Centre national de référence du VIH, l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), trois Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) parisiens, et le Syndicat national des entreprises gays (Sneg).

Nous remercions les établissements pour l'accueil réservé à l'enquête, et les enquêteurs pour leur investissement et leur professionnalisme.

L'analyse des données a été réalisée par l'Institut de veille sanitaire.

Les résultats sont disponibles sur les sites :

www.invs.sante.fr

www.sneg.org

www.prevagay.fr

Vos questions santé sur : www.sida-info-service.org.

