

Date de publication : 16.07.2026

ÉDITION PAYS DE LA LOIRE

Canicule et santé

Point hebdomadaire du 06 au 14/07/2026

SOMMAIRE

Situation météorologique	p.2
Synthèse sanitaire	p.2

Points clés

- Les Pays de la Loire ont été touchés par une nouvelle canicule qui a débuté le 06/07/2026 en Vendée et qui reste en cours le 15/06/26. Il s'agit du troisième épisode caniculaire en deux mois en Pays de la Loire.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation de l'indicateur sanitaire composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) depuis le début de l'épisode. Une augmentation est également observée pour les actes de SOS Médecins (Loire-Atlantique) concernant des pathologies iCanicule liées à la chaleur (hyperthermies et déshydratations).
- L'évolution des indicateurs surveillés est hétérogène au plan départemental avec une hausse des indicateurs observable en particulier pour les départements de Loire-Atlantique et Vendée.
- La chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble de la population. Les impacts sanitaires constatés soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur.

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés entre le 07 et le 14/07/2026 – Pays de la Loire

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux :	→	→	→
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹ :	↗	↗	↗

Source : ©Santé publique France, Sursaud®

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Situation météorologique

Le 06/07/2026 la Vendée a été placée en vigilance orange canicule par météo France. Le 07/07/2026, les 5 départements des Pays de la Loire ont été placés en vigilance canicule orange, suivie d'une vigilance rouge à partir du 10/07/2026. Le 13/07, seule la Sarthe restait en vigilance rouge, les autres départements en orange. Depuis le 14/07 les 5 départements sont en vigilance orange.

Sur la période du 6 au 15 juillet inclus :

Température maximale observée : 40,0 °C, à Nantes le 12 juillet.

Température minimale observée : 15,0 °C, à Laval le 6 juillet.

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence toutes causes pour tous les âges, les effectifs globaux de passages aux urgences et d'actes SOS Médecins étaient du même ordre de grandeur depuis le début de la vague de chaleur par rapport aux valeurs habituellement observées. Cela diffère de la précédente canicule (du 19/06/2026 au 27/06/2026), dont les températures étaient comparables, et où une augmentation des passages et des hospitalisations pour « toutes causes confondues » avait été observée.

Il n'a pas été observé non plus d'augmentation significative des hospitalisations « toutes causes confondues » après passage aux urgences.

Pour les associations SOS Médecins de la région, une augmentation marquée du recours à SOS Médecins pour « toutes causes confondues » a toutefois été observée chez les 65 ans et plus.

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour®
 - Augmentation marquée du recours aux urgences pour des pathologies iCanicule chez tous les âges (Indicateur iCanicule moyen entre le 06 et le 14/07/2026 de 1,03% vs 2,8% lors de la dernière canicule entre le 19 et le 27/06/2026)
 - Augmentation marquée des hospitalisations pour des pathologies iCanicule chez tous les âges après passages aux urgences (54% des ayant eu recours aux urgences pour des pathologies iCanicule ont ensuite dû être hospitalisés : 105/195)

La Loire-Atlantique et la Vendée sont les départements les plus impactés.

- Pour les associations SOS Médecins de la région (Loire-Atlantique) :
 - Augmentation marquée du recours à SOS Médecins pour des pathologies iCanicule chez tous les âges (Indicateur iCanicule moyen de 3,3% entre le 06 et le 14/07/2026 vs 5,1% lors de la dernière canicule entre le 19 et le 27/06/2026)



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Pays de la Loire, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 66%* des passages réellement enregistrés pour Pays de la Loire [60%-69%] (Loire-Atlantique : 64% [40%-69%] - Maine-et-Loire : 53% [48%-73%] - Mayenne : 71% [65%-77%] - Sarthe : 76% [72%-80%] - Vendée : 78% [76%-81%]).

Pour la journée du 14/07/2026, 77,1% des passages aux urgences et 94,6% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 30/30 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 2/2 associations SOS Médecins)

* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026


Illustrations

Tableau 2. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, du 08/07 au 14/07, Pays de la Loire, données au 15/07/2026

	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	27 (1,2%)	19 (0,9%)	31 (1,4%)	23 (1,1%)	20 (0,9%)	28 (1,2%)	13 (0,8%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 15/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges, du 08/07 au 14/07 et vigilance canicule départementale, Pays de la Loire, données au 15/07/2026




Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Tableau 3. Nombres et proportions d’actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 08/07 au 14/07, Pays de la Loire (Loire-Atlantique), données au 15/07/2026

	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Nombre (et pourcentage) d’actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	20 (3,3%)	13 (2,6%)	30 (5,1%)	19 (3,3%)	24 (4,0%)	23 (4,0%)	15 (2,2%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire (Loire-Atlantique), données au 15/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire (Loire-Atlantique), données au 15/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Pays de la Loire qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Canicules : le dispositif d'alerte et de surveillance et le dispositif de prévention de Santé publique France](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Site institutionnel de Météo-France](#)

Equipe de rédaction (par ordre alphabétique) : Kermarec Florence, King Lisa, Morantin Thibaut

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 15/07/2026. Édition régionale Pays de la Loire. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Dépôt légal : Pays de la Loire

Date de publication : 16 07 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr