

Date de publication : 16.07.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 28-2026 (06.07.2026 - 12.07.2026)

Actualités p.1 | COVID-19 p.3 | Gastro-entérite aiguë p.4 | Pathologies liées à la chaleur p.5 | Varicelle p.6 | Allergie p.7 | Asthme (2-14 ans) p.8 | Mortalité p.9 | Revue des signaux sanitaires p.10 | Sources et Méthodes p.11

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins*		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	5	0,0%	➔	0	0,0%	➔	-
Gastro-entérite	227	1,7%	↗	36	4,9%	↘	57 ➔
Patho. liées à la chaleur	203	1,6%	↗	15	2,0%	➔	-
Varicelle	26	0,2%	➔	5	0,7%	↘	9 ↘
Allergies	133	1,0%	➔	11	1,5%	➔	-
Asthme (2-14 ans)	26	1,3%	➔	0	0,0%	➔	-

 Activité faible

 Activité modérée

 Activité élevée

Actualités

Nationales

Santé publique France - Se baigner en toute sécurité en adoptant les bons gestes

Les périodes de fortes chaleurs sont des moments propices aux baignades et aux activités nautiques en mer, en rivière, en lac ou en piscine. Ces activités peuvent être à l'origine de noyades accidentelles qui sont responsables d'environ 400 à 500 décès chaque été. Du 1er mai au 30 septembre, le nombre de passages aux urgences pour noyades et de noyades suivies de décès sur le lieu de noyade sont collectés sur l'ensemble du territoire hexagonal et en outremer. Ce dispositif est déployé par Santé Publique France et le Système National d'Observation de la Sécurité des Activités Nautiques afin d'adapter les messages de prévention durant toute la saison. Les données seront restituées dans des bulletins intermédiaires publiés sur notre site internet au cours de l'été puis dans un bilan à la fin de la surveillance.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Santé publique France publie son Rapport annuel 2025 : 10 ans d'engagement pour la santé de tous

Dans cette édition spéciale, Santé publique France met en lumière 10 ans d'engagement fondés sur l'expertise scientifique, le dialogue avec la société et la collaboration avec ses partenaires. Cette édition est aussi l'occasion de mettre en perspective dix années de mutations sanitaires, sociales, environnementales et technologiques, et de montrer comment l'agence s'est transformée pour y répondre.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

Santé publique France Centre-Val de Loire - Santé périnatale et petite enfance en Centre-Val de Loire entre 2012-2024.

- La part des femmes âgées de 35 ans ou plus à l'accouchement poursuit sa progression (23,3 % en 2024), tandis que les grossesses chez les "adolescentes" (<20 ans) sont en diminution.
- Les bénéficiaires de l'AME ou de la C2S gratuite représentent 16,6 % des femmes ayant accouché en 2024, une proportion légèrement inférieure à la moyenne nationale.
- Le surpoids ou l'obésité avant la grossesse (41,0 % en 2021) et le diabète préexistant (0,95 % en 2024) sont en hausse, le Centre-Val de Loire figure parmi les régions les plus concernées.
- Le tabagisme maternel demeure plus fréquent dans la région que dans l'ensemble de la France, un an avant (30,3 %) comme pendant la grossesse (16,3 % au 3ème trimestre).
- Environ 7 femmes sur 10 initient un allaitement à la naissance, et 1 enfant sur 2 est encore allaité à 2 mois.
- Les indicateurs de santé mentale périnatale sont moins favorables que la moyenne nationale, avec davantage de grossesses non planifiées, de symptômes de dépression (20,2 %) et d'anxiété (31,8 %) après l'accouchement.
- La majorité des nourrissons (82,6 %) sont couchés sur le dos à 2 mois, mais 11,6 % sont principalement couchés dans le lit des parents.
- Les complications de l'accouchement sont plus fréquentes dans la région, avec un taux d'hémorragie du post-partum de 9,4 % et d'hémorragie sévère du post-partum de 1,45 %, supérieur à la moyenne nationale.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#) / Bulletin national : [Cliquer ici](#)

Santé publique France Centre-Val de Loire - Canicule et santé en Centre-Val de Loire. Bulletin du 15 juillet 2026.

- D'après Météo France, le mardi 07/07, Météo-France a placé les six départements de la région en vigilance orange. Du 11/07 au 15/07 à 6 h, l'ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire a été placé en vigilance rouge. Au 15/07, tous les départements sont de nouveau en vigilance orange et devraient passer en vigilance jaune à compter du 16/07 à 6 h.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation de l'indicateur sanitaire composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) depuis le début de l'épisode. Cette tendance se situe dans des fluctuations attendues pour le contexte météorologique actuel.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - Anne-Briac BILI nommée Directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire

Lors du Conseil des ministres du 24 juin 2026, Anne-Briac BILI a été nommée Directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire. Elle a pris ses fonctions le 13 juillet 2026.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire

La lettre pro

L'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire

Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Covid-19

Dossier thématique

En semaine 28, l'activité pour suspicion de Covid-19 était faible aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.

D'après les données de la certification électronique des décès, aucun décès portant la mention Covid-19 n'a été signalé cette semaine.






Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour Covid-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour Covid-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 28, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en hausse aux urgences hospitalières, en baisse chez SOS Médecins et stable en médecine de ville (Réseau Sentinelles). Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée selon les départements. Le niveau d'activité était modéré à l'échelle régionale.


Indicateurs de surveillance	S28-26		S27-26
Passages aux urgences	227	↗	196
Part d'activité urgences (%)	1,7%	+ 0,3 pt	1,4%
Hospit. après urgences	44	→	40
Taux d'hospitalisation (%)	19,4%	- 1,0 pt	20,4%
Actes SOS Médecins	36	↘	46
Part d'activité SOS (%)	4,9%	- 0,3 pt	5,2%
Consultations méd. générale	57	→	58
(Incidence / 100 000 hab.)	[23-90]		[32-84]



Centre-Val de Loire : 1,7%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 28, avec l'arrivée d'un nouvel épisode caniculaire depuis le 07/07, date de passage en vigilance orange des départements de la région Centre-Val de Loire (passage en vigilance rouge le samedi 11/07), l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était en hausse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était élevée dans l'ensemble des départements (niveau d'activité élevé à l'échelle régionale).






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 28, l'activité liée à la varicelle était stable aux urgences hospitalières, en baisse en médecine de ville (Sentinelles) et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à modérée selon les départements de la région (activité faible à l'échelle régionale).






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 28, l'activité liée aux allergies était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée selon les départements de la région avec un niveau global modéré à l'échelle régionale.

Indicateurs de surveillance	S28-26		S27-26
Passages aux urgences	133	➔	142
Part d'activité urgences (%)	1,0%	+ 0,0 pt	1,0%
Hospit. après urgences	9	➔	10
Taux d'hospitalisation (%)	6,8%	- 0,3 pt	7,0%
Actes SOS Médecins	11	➔	16
Part d'activité SOS (%)	1,5%	- 0,3 pt	1,8%






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 28, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était stable aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région à l'exception de l'Indre-et-Loire où elle était modérée mais les effectifs restent faibles pour ce département (niveau d'activité faible sur la région).






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique

Le suivi de la mortalité de l'état-civil fournies par l'Insee, issues d'un échantillon de 5 000 communes informatisées, représentent près de 84 % des décès en France (80 % en région Centre-Val de Loire). Ces données, disponibles avec un délai minimal de deux semaines, nécessitent un mois pour être pleinement consolidées. Les données de la semaine 28 ne sont donc pas disponibles et sont seulement présentées les données non consolidées des semaines 26 et 27.


Les données de mortalité transmises par l'Insee ne permettent pas de disposer des causes médicales de décès (données administratives). Les résultats et estimations présentés à partir de cette source sont produits uniquement à partir des données de cet échantillon de communes et ne sont pas extrapolés à l'ensemble de la population.

En semaine 26, le nombre de décès toutes causes confondues enregistrés par les bureaux d'état civil était en forte hausse par rapport au nombre attendu de décès tous âges confondus, chez les 65 ans et plus et chez les 45-64 ans. Ainsi, selon une première estimation établie à partir des données non consolidées, l'excès de décès atteint au moins +84% tous âges.

En semaine 27, malgré une baisse notable, le nombre de décès toutes causes confondues était également significativement supérieur au nombre attendu de décès tous âges confondus, chez les 65 ans et plus et chez les 45-64 ans. Ainsi, selon une première estimation établie à partir des données non consolidées, l'excès de décès atteint au moins +18% tous âges.


Les hausses de mortalité signalées ce jour sont concomitantes avec les fortes chaleurs qui ont touché une large part du territoire sur les semaines 26 et 27, sans qu'il soit possible d'en estimer la part attribuable à cette date.

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026 (jusqu'en semaine 27) (deux dernières semaines incomplètes)



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2023-2026 (jusqu'en semaine 27) (deux dernières semaines incomplètes)



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 28, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 19 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 15 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 28

Maladies à déclaration obligatoire (n = 11)


- 8 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 1 cas de leptospirose
- 1 cas de listériose
- 1 épisode de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Expositions environnementales (n = 7)

- 4 signalements de présence de légionelles
- 2 signalements en lien avec un autre événement environnemental
- 1 exposition à un animal contagieux

Autres événements (n = 1)

- 1 épisode de piqûres, envenimations et/ou affections cutanées



Hors Région : 0
Total : 19

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle : B010, B011, B012, B018, B019 ;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S28-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	64,2%	86,9%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](https://santepubliquefrance.fr/abonnements)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S28 - Édition Centre-Val de Loire. Juillet 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 11 p.

Directrice de publication : Aude de Viviés, directrice générale par intérim

Dépôt légal : 16 juillet 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr