

Date de publication : 24.07.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 29-2026 (13.07.2026 - 19.07.2026)

Actualités p.1 | COVID-19 p.3 | Gastro-entérite aiguë p.4 | Pathologies liées à la chaleur p.5 | Varicelle p.6 | Allergie p.7 | Asthme (2-14 ans) p.8 | Mortalité p.9 | Revue des signaux sanitaires p.9 | Sources et Méthodes p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins*		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	3	0,0%	➔	0	0,0%	➔	-
Gastro-entérite	200	1,6%	↘	54	5,1%	↗	37 ↘
Patho. liées à la chaleur	156	1,2%	↘	12	1,1%	➔	-
Varicelle	32	0,2%	↗	16	1,5%	↗	18 ↗
Allergies	119	0,9%	↘	20	1,9%	↗	-
Asthme (2-14 ans)	17	0,9%	↘	0	0,0%	➔	-

● Activité faible

● Activité modérée

● Activité élevée

Actualités

Nationales

Santé publique France - Canicule et santé : excès de mortalité durant l'épisode de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026

Santé publique France publie les premières estimations de l'excès de mortalité toutes causes observé durant la période de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026, qui a exposé la quasi-totalité de la population à de très fortes chaleurs, dans une période encore importante d'activités scolaires et professionnelles. 5 764 décès toutes causes en excès (+ 36 %) ont été estimés pour les périodes et départements concernés par des records de températures historiques.

Toutes les classes d'âge à partir de 15 ans sont concernées. Cet excès de mortalité illustre l'impact sanitaire de l'intensité et de la durée exceptionnelles de l'exposition à la chaleur sur le territoire hexagonal, sans toutefois atteindre le niveau de 2003. Ces données, publiées trois semaines après la fin de la vague de chaleur, constituent une première estimation non consolidée. Elles seront confirmées et précisées à l'automne, dans le bilan de fin de surveillance estivale.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Se baigner en toute sécurité en adoptant les bons gestes

Les périodes de fortes chaleurs sont des moments propices aux baignades et aux activités nautiques en mer, en rivière, en lac ou en piscine. Ces activités peuvent être à l'origine de noyades accidentelles qui sont responsables d'environ 400 à 500 décès chaque été. Du 1er mai au 30 septembre, le nombre de passages aux urgences pour noyades et de noyades suivies de décès sur le lieu de noyade sont collectés sur l'ensemble du territoire hexagonal et en outremer. Ce dispositif est déployé par Santé publique France et le Système National d'Observation de la Sécurité des Activités Nautiques afin d'adapter les messages de prévention durant toute la saison. Les données seront restituées dans des bulletins intermédiaires publiés sur notre site internet au cours de l'été puis dans un bilan à la fin de la surveillance.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Rencontres de Santé publique France : 9 novembre 2026



Les Rencontres de Santé publique France se tiendront le 9 novembre prochain au Beffroi de Montrouge. Cette 9e édition rassemblera la communauté scientifique, les décideurs, la société civile, les acteurs du réseau national de santé publique et des experts français, européens et internationaux. L'occasion de partager leurs expériences en matière de veille sanitaire, d'actions de prévention et d'intervention en santé autour du fil rouge de l'innovation.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Bilan de la surveillance renforcée des arboviroses en France hexagonale du 22 juillet 2026

Cas autochtones

Au 20 juillet 2026, deux cas autochtones de dengue ont été identifiés dans le Tarn et dans l'Hérault (Occitanie). Un cas autochtone d'infection à virus West Nile a été identifié dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie).

Cas importés

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 19 juillet 2026, ont été identifiés :

- 80 cas importés de chikungunya (dont 3 en région Centre-Val de Loire)
- 231 cas importés de dengue (dont 11 en région Centre-Val de Loire)
- 8 cas importés de Zika

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

Santé publique France Centre-Val de Loire - Canicule et santé en Centre-Val de Loire. Bulletin du 21 juillet 2026

- Le mardi 07/07, Météo-France a placé les six départements de la région en vigilance orange. Du 11/07 au 15/07, l'ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire a été placé en vigilance rouge. Au 15/07, tous les départements étaient de nouveau en vigilance orange puis en vigilance jaune et verte à compter du 16/07.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation de l'indicateur sanitaire composite iCanicule aux urgences hospitalières (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) depuis le début de l'épisode. Cette tendance se situe dans des fluctuations attendues pour le contexte météorologique actuel.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - Anne-Briac BILI nommée Directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire

Lors du Conseil des ministres du 24 juin 2026, Anne-Briac BILI a été nommée Directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire. Elle a pris ses fonctions le 13 juillet 2026.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)


COVID-19

Dossier thématique

En semaine 29, l'activité pour suspicion de Covid-19 était faible aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.

Indicateurs de surveillance

	S29-26		S28-26
Passages aux urgences	3	➔	5
Part d'activité urgences (%)	0,0%	-0,0 pt	0,0%
Hospit. après urgences	0	➔	2
Taux d'hospitalisation (%)	0,0%	-40,0 pt	40,0%
Actes SOS Médecins	0	➔	0
Part d'activité SOS (%)	0,0%	+0,0 pt	0,0%




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 0,8%
- Modéré
0,8%-1,6%
- Élevé
Sup. à 1,6%

Centre-Val de Loire : 0,0%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 29, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en baisse aux urgences hospitalières et en médecine de ville (Réseau Sentinelles), en hausse chez SOS Médecins mais reste dans les marges de fluctuations habituelles. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée selon les départements. Le niveau d'activité était modéré à l'échelle régionale.

Indicateurs de surveillance

	S29-26		S28-26
Passages aux urgences	200	⬇️	228
Part d'activité urgences (%)	1,6%	-0,2 pt	1,7%
Hospit. après urgences	37	⬇️	44
Taux d'hospitalisation (%)	18,5%	-0,8 pt	19,3%
Actes SOS Médecins	54	⬆️	36
Part d'activité SOS (%)	5,1%	+0,2 pt	4,9%
Consultations méd. générale	37	⬇️	58
(Incidence / 100 000 hab.)	[4-70]		[25-91]






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

La région a connu une nouvelle vague de chaleur, avec un passage en vigilance orange le 07/07, puis rouge le 11/07. Le retour au niveau vert, correspondant à l'absence de vigilance, est intervenu le 16/07.

En semaine 29, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur a diminué dans les services d'urgences hospitalières est restée stable au sein de SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité des urgences était élevée dans tous les départements, à l'exception du Loir-et-Cher où elle est demeurée faible. Bien que l'activité régionale soit restée globalement élevée, elle est nettement inférieure à celle observée en semaine 25, lors de la précédente vague de chaleur, survenue entre le 18/06 et le 27/06.

Indicateurs de surveillance	S29-26		S28-26
Passages aux urgences	156	↘	205
Part d'activité urgences (%)	1,2%	-0,4 pt	1,6%
Hospit. après urgences	93	↘	112
Taux d'hospitalisation (%)	59,6%	+5,0 pt	54,6%
Actes SOS Médecins	12	→	15
Part d'activité SOS (%)	1,1%	-0,9 pt	2,0%






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 29, l'activité liée à la varicelle était en hausse aux urgences hospitalières, en médecine de ville (Sentinelles) et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région à l'exception du Loiret où elle était modérée (activité faible à l'échelle régionale).






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig’Air)

En semaine 29, l'activité liée aux allergies était en baisse aux urgences hospitalières et en hausse chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était modérée sur l'ensemble des départements excepté dans le Loir-et-Cher où elle était élevée.

Indicateurs de surveillance	S29-26		S28-26
Passages aux urgences	119	↘	133
Part d'activité urgences (%)	0,9%	-0,1 pt	1,0%
Hospit. après urgences	5	→	9
Taux d'hospitalisation (%)	4,2%	-2,6 pt	6,8%
Actes SOS Médecins	20	↗	11
Part d'activité SOS (%)	1,9%	+0,4 pt	1,5%






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 29, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région (niveau d'activité faible sur la région).

Indicateurs de surveillance	S29-26		S28-26
Passages aux urgences	17	↘	26
Part d'activité urgences (%)	0,9%	-0,4 pt	1,3%
Hospit. après urgences	2	↘	8
Taux d'hospitalisation (%)	11,8%	-19,0 pt	30,8%
Actes SOS Médecins	0	→	0
Part d'activité SOS (%)	0,0%	+0,0 pt	0,0%






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique

À la suite de l'épisode majeur de canicule ayant touché la France hexagonale du 17 juin au 2 juillet 2026, Santé publique France a publié cette semaine une synthèse nationale sur l'excès de mortalité toutes causes observées durant cette période ainsi qu'un bilan actualisé de la mortalité toutes causes à partir des données les plus récentes disponibles. Ces publications ont été mises en ligne sur le site de [Santé publique France](https://www.santepubliquefrance.fr).

Revue des signaux sanitaires

En semaine 29, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 8 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 29

Maladies à déclaration obligatoire (n = 6)


- 2 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 1 cas de chikungunya
- 1 cas de dengue
- 1 cas d'hépatite A
- 1 cas de rougeole

Expositions environnementales (n = 1)

- 1 exposition à un animal contagieux

Autres événements (n = 1)

- 1 épisode d'infection respiratoire aiguë en collectivité



Hors Région : 0

Total : 8

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle : B010, B011, B012, B018, B019 ;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S29-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	74,7%	86,3%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CepiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S29 - Édition Centre-Val de Loire. Juillet 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Aude de Viviés, directrice générale par intérim

Dépôt légal : 24 juillet 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr