



# Bulletin

## Réseau OSCOUR®



Date de publication : 02.09.2026

ÉDITION NATIONALE

## Surveillance syndromique SurSaUD®

### Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1115

#### Points clés

En semaine 35 (du 24 au 30 août 2026), par rapport à la semaine précédente, le nombre de **passages aux urgences** et **d'hospitalisations après passage** sont **stables** dans toutes les classes d'âge.

La plupart des indicateurs sont stables ou en diminution chez les enfants comme chez les adultes, et les niveaux observés sont comparables voire inférieurs, aux années précédentes.

On retient toutefois une hausse des passages pour :

- **Crise d'asthme chez les enfants** (+21%, soit +118 passages) et dans une moindre mesure chez les **15-64 ans** (+6%, soit +46 passages) ;
- **Suspicion d'infection au Covid-19** (+31%, soit +55 passages) **tous âges**, dans des niveaux inférieurs aux années précédentes ;
- **Pathologie neurologique autre** chez les **75 ans plus** (+31%, soit +107 passages).

En partenariat avec :



Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âge

|        | < 15 ans | 15-74 ans | 75 ans et plus |
|--------|----------|-----------|----------------|
| S32-26 | 60 818   | 234 735   | 60 901         |
| S33-26 | 60 465   | 237 050   | 58 755         |
| S34-26 | 60 009   | 237 965   | 60 147         |
| S35-26 | 60 214   | 232 497   | 58 466         |

Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

| Pathologie                                      | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| TRAUMATISME (Diag SAU)                          | 91 474  | 92 403             | -1,01%    |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 18 577  | 18 999             | -2,22%    |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)                   | 13 342  | 12 996             | 2,66%     |
| MALAISE (Diag SAU)                              | 13 328  | 13 611             | -2,08%    |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)                     | 11 088  | 10 653             | 4,08%     |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)     | 10 790  | 10 867             | -0,71%    |
| INFECTIONS ORL (Diag SAU)                       | 8 510   | 9 466              | -10,10%   |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)    | 7 966   | 8 117              | -1,86%    |
| INFECTION URINAIRE (Diag SAU)                   | 6 678   | 6 748              | -1,04%    |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)                   | 4 741   | 4 823              | -1,70%    |

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès).

Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

En 2026, il enregistre les données de 700 structures d'urgences, couvrant 97,9% des passages nationaux.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passage toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics**, pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisations après passage pour l'indicateur parmi les hospitalisations toutes causes codées.

| Indicateurs présentés dans le bulletin |      |                                   |      |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| Malaise                                | p 08 | Pathologie de la sphère ORL       | p 16 |
| Déshydratation                         | p 09 | Gastro-entérite                   | p 17 |
| Vomissements                           | p 10 | Allergie                          | p 18 |
| Fièvre isolée                          | p 11 | Piqûre d'insecte                  | p 19 |
| Traumatisme                            | p 12 | Hyperthermies / coup de chaleur   | p 20 |
| Geste suicidaire                       | p 13 | Varicelle                         | p 21 |
| Conjonctivite                          | p 14 | Méningite virale                  | p 22 |
| Crise d'asthme                         | p 15 | Suspicion d'infection au COVID-19 | p 23 |

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classe d'âge pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

# Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques**

| Pathologies      | Classe d'âge    | Evolution*                          |                                      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                 | par rapport à la semaine précédente | par rapport aux 3 années précédentes |
| Malaise          | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Déshydratation   | Moins de 15 ans | >                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Vomissements     | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Fièvre isolée    | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Traumatisme      | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Geste suicidaire | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Conjonctivite    | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Crise d'asthme   | Moins de 15 ans | >                                   | ≈                                    |
|                  | Plus de 15 ans  | >                                   | <                                    |

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers**


| Pathologies                       | Classe d'âge    | Evolution*                          |                                      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   |                 | par rapport à la semaine précédente | par rapport aux 3 années précédentes |
| Pathologie de la sphère ORL       | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Gastro-entérite                   | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Allergie                          | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | <                                   | <                                    |
| Piqûre d'insecte                  | Moins de 15 ans | >                                   | <                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | ≈                                   | <                                    |
| Hyperthermies / coup de chaleur   | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Varicelle                         | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Méningite virale                  | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Suspicion d'infection au COVID-19 | Moins de 15 ans | >                                   | <                                    |
|                                   | Plus de 15 ans  | >                                   | <                                    |

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de 75 ans et plus



# Hospitalisations après passage aux urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons






## Par classe d'âge

### Chez les enfants de moins de 2 ans



### Chez les enfants de 2 à 14 ans



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

|             | Moins de 2 ans | 2-14 ans | 15-74 ans | 75 ans ou plus | Tous âges |
|-------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----------|
| S34-26      | 2 160          | 4 419    | 43 086    | 27 568         | 77 235    |
| S35-26      | 2 200          | 4 617    | 42 570    | 27 103         | 76 494    |
| % Evolution | 1,85%          | 4,48%    | -1,20%    | -1,69%         | -,96%     |

# Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

## Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

| Pathologie                                   | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|----------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| TRAUMATISME (Diag SAU)                       | 2 466   | 2 525              | -2,34%    |
| INFECTIONS ORL (Diag SAU)                    | 1 796   | 1 758              | 2,16%     |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)                     | 1 564   | 1 637              | -4,46%    |
| GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)                   | 967     | 1 071              | -9,71%    |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)  | 651     | 662                | -1,66%    |
| VOMISSEMENT (Diag SAU)                       | 447     | 456                | -1,97%    |
| INFECTION URINAIRE (Diag SAU)                | 320     | 326                | -1,84%    |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU) | 267     | 252                | 5,95%     |
| DERMATO DIVERS (Diag SAU)                    | 237     | 280                | -15,36%   |
| MALAISE (Diag SAU)                           | 181     | 214                | -15,42%   |

## Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

| Pathologie                                      | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| TRAUMATISME (Diag SAU)                          | 18 273  | 17 760             | 2,89%     |
| INFECTIONS ORL (Diag SAU)                       | 2 680   | 3 132              | -14,43%   |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 2 246   | 2 271              | -1,10%    |
| GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)                      | 1 671   | 1 798              | -7,06%    |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)    | 1 361   | 1 315              | 3,50%     |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)                        | 1 055   | 1 247              | -15,40%   |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)     | 982     | 982                | 0,00%     |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)                     | 709     | 673                | 5,35%     |
| VOMISSEMENT (Diag SAU)                          | 668     | 729                | -8,37%    |
| CORPS ETRANGERS (Diag SAU)                      | 630     | 658                | -4,26%    |

## Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

| Pathologie                                      | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| TRAUMATISME (Diag SAU)                          | 57 537  | 58 716             | -2,01%    |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 14 146  | 14 584             | -3,00%    |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)                   | 11 078  | 10 863             | 1,98%     |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)                     | 8 910   | 8 616              | 3,41%     |
| MALAISE (Diag SAU)                              | 7 821   | 8 005              | -2,30%    |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)     | 6 558   | 6 579              | -0,32%    |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)    | 5 309   | 5 417              | -1,99%    |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)                   | 4 406   | 4 520              | -2,52%    |
| COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)                  | 4 307   | 4 553              | -5,40%    |
| INFECTION URINAIRE (Diag SAU)                   | 4 007   | 4 041              | -0,84%    |

## Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus


| Pathologie                                      | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| TRAUMATISME (Diag SAU)                          | 13 199  | 13 401             | -1,51%    |
| MALAISE (Diag SAU)                              | 4 881   | 4 952              | -1,43%    |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)     | 2 599   | 2 644              | -1,70%    |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 2 013   | 1 983              | 1,51%     |
| INFECTION URINAIRE (Diag SAU)                   | 1 901   | 1 961              | -3,06%    |
| PNEUMOPATHIE (Diag SAU)                         | 1 865   | 1 965              | -5,09%    |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)                   | 1 860   | 1 788              | 4,03%     |
| DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)   | 1 579   | 1 603              | -1,50%    |
| AVC (Diag SAU)                                  | 1 548   | 1 487              | 4,10%     |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)                     | 1 391   | 1 284              | 8,33%     |

# Fréquentation des urgences liée à un malaise

## Passages pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus






# Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

## Passages pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à un vomissement

## Passages pour vomissement par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissement parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissement parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour vomissement


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour vomissement par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissement parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissement parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

## Passages pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à un traumatisme

## Passages pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

## Passages pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


### Chez les enfants de moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15-44 ans



### Chez les adultes de 45-64 ans




### Chez les adultes de 65 ans ou plus



## Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

## Passages pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus






# Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

## Passages pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une pathologie ORL

## Passages pour une pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour une pathologie de la sphère ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour une pathologie de la sphère ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour une pathologie de la sphère ORL


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour une pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour une pathologie de la sphère ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour une pathologie de la sphère ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus






# Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

## Passages pour une gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une allergie

## Passages pour allergie par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour allergie


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour allergie par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour allergie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour allergie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une piqûre d'insecte

## Passages pour piqûre d'insecte par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour piqûre d'insecte parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour piqûre d'insecte parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour piqûre d'insecte


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour piqûre d'insecte par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour piqûre d'insecte parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour piqûre d'insecte parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à un effet de la chaleur

## Passages pour hyperthermie/coup de chaleur par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour hyperthermie/coup de chaleur parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour hyperthermie/coup de chaleur parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour hyperthermie/coup de chaleur


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour hyperthermie/coup de chaleur par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour hyperthermie/coup de chaleur parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour hyperthermie/coup de chaleur parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à la varicelle

## Passages pour varicelle par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour varicelle


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour varicelle par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour varicelle parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour varicelle parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à la méningite virale

## Passages pour méningite virale par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour méningite virale


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour méningite virale par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour méningite virale parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour méningite virale parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus






# Fréquentation des urgences liée à une suspicion de Covid-19

## Passages pour suspicion de Covid-19 par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de Covid-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de Covid-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de Covid-19


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour suspicion de Covid-19 par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de Covid-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de Covid-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus





## En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

[Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

**Directeur de la publication :** Etienne POT

**Comité de Rédaction :**

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Elias GUILLOT, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

**Contact:** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)