Bulletin

Réseau SOS Médecins

Santé publique France

Date de publication : 18/11/2026

ÉDITION NATIONALE

Surveillance syndromique SurSaUD® Bulletin du réseau SOS Médecins

Point hebdomadaire numéro 981

Points clés

En semaine 46 (du 09 au 15 novembre 2026), l'activité des associations SOS Médecins était en **hausse chez les enfants** (+26%, soit +6 643 actes) et chez les **75 ans ou plus** (+6% soit +435 actes). Elle restait **stable** chez les **15-74 ans** à un niveau toujours supérieur aux années précédentes.

Sauf mention contraire, les indicateurs décrits se situent à des niveaux comparables à ceux observés les années précédentes. On note ainsi sur la semaine écoulée une hausse des actes pour les **pathologies respiratoires** suivantes :

- **pathologies des voies respiratoires hautes** chez les enfants (+39% soit +4 449 actes) et chez les 15-74 ans (+6% soit +817 actes) ;
- **bronchite aigüe** chez les enfants (+55% soit +395 actes) et chez les 75 ans ou plus (+7% soit +29 actes) ;
- **pneumopathie** chez les enfants (+81% soit +91 actes) et chez les adultes (+11% soit +94 actes) ;
- **suspicion de COVID-19** chez les 2-14 ans (+37% soit +25 actes) et chez les adultes (+16% soit +116 actes) ;
- **grippe/syndrome grippal** chez les enfants (+48% soit +391 actes) et chez les 75 ans ou plus (+25% soit +27 actes) ;
- **bronchiolite** chez les moins de 1 an (+90% soit +85 actes) ;
- **crise d'asthme** chez les enfants (+59% soit +241 actes).

Chez les **enfants**, on retrouve une augmentation des recours pour :

- **vomissements** (+8% soit +26 actes) et **gastro-entérite** (+14% soit +343 actes) à des niveaux légèrement supérieurs aux années précédentes ;
- **douleurs abdominales aiguës** chez les 2-14 ans (+9% soit +49 actes) ;
- **fièvre isolée** (+18% soit +89 actes) et **syndrome viral** (+29% soit +136 actes) ;
- **scarlatine** (+42% soit +44 actes).

Les actes pour **conjonctivite infectieuse** étaient quant à eux en augmentation chez les 2-14 ans (+20% soit +67 actes) et chez les adultes (+10% soit +44 actes).

Chez les **75 ans ou plus**, on retient une hausse des retours pour **malaise** (+80% soit +33 actes), **insuffisance cardiaque** (+22% soit +30 actes), **chute** (+12% soit +21 actes) et **altération de l'état général** (+9% soit +26 actes).

A noter : les données du 18 au 25 octobre sont incomplètes et ne sont pas interprétables, compte tenu d'un problème technique sur la transmission des données.

En partenariat avec :

SOS MÉDECINS FRANCE

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S43-26	2 723	5 954	19 085	2 092
S44-26	6 649	15 136	58 060	6 998
S45-26	6 304	18 454	60 517	6 623
S46-26	7 317	23 969	61 588	7 012

Tableau 2 : Nombre d'actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	30 983	25 732	20,41%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 584	6 297	4,56%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	4 959	4 385	13,09%
TRAUMATISME (Diag SOS)	4 076	4 077	-0,02%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 046	3 515	15,11%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	3 670	3 661	0,25%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 902	3 071	-5,50%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 490	2 442	1,97%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	2 367	2 296	3,09%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	2 226	2 156	3,25%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

En 2026, 61 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès).

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France :** nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues

Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin

Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 19
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 20
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 21
Angoisse	p 13	Pneumopathie	p 22
Etat dépressif	p 14	Gastro-entérite	p 23
Conjonctivite	p 15		
Crise d'asthme	p 16		

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classe d'âge pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3, 4 et 5 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs toutes causes

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Toutes causes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	>

Tableau 4 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	<
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Angoisse	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 5 | Evolution des indicateurs saisonniers | pathologies saisonnières


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 1 an	>	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution hebdomadaire du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	4 194	3 559	17,84%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	563	532	5,83%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	306	295	3,73%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	286	178	60,67%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	232	203	14,29%
BRONCHITE (Diag SOS)	193	165	16,97%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	151	156	-3,21%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	130	97	34,02%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	130	137	-5,11%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	125	117	6,84%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	11 598	7 784	49,00%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 283	1 971	15,83%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	1 083	725	49,38%
BRONCHITE (Diag SOS)	917	550	66,73%
TRAUMATISME (Diag SOS)	804	846	-4,96%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	586	537	9,12%
ASTHME (Diag SOS)	551	329	67,48%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	479	351	36,47%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	394	327	20,49%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	383	355	7,89%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	14 702	13 885	5,88%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 624	3 663	-1,06%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	3 608	3 452	4,52%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	3 359	3 356	0,09%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 832	2 777	1,98%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 583	2 716	-4,90%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 461	2 358	4,37%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 952	1 918	1,77%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 640	1 595	2,82%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 590	1 575	0,95%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	471	442	6,56%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	470	491	-4,28%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	411	361	13,85%
DECES (Diag SOS)	391	384	1,82%
TRAUMATISME (Diag SOS)	382	384	-0,52%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	307	281	9,25%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	290	282	2,84%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	265	270	-1,85%
CHUTE (Diag SOS)	191	170	12,35%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	168	161	4,35%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	168	138	21,74%

Activité liée à un malaise

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de malaises dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une déshydratation

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à de l'angoisse

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à un état dépressif

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une suspicion de COVID-19

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe / syndrome grippal

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une bronchite aigüe

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite aigüe dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour bronchite aigüe


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite

Chez les enfants de moins d'un an

Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S44-26	135	47	235,71	104,35
S45-26	105	35	-37,23	-25,53
S46-26	179	60	101,69	71,43

Par rapport aux 3 années précédentes


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchiolite parmi les actes codés, Moins de 1 an



Activité liée à une pneumopathie

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés,15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de gastro-enterite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-enterite parmi les actes codés,15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



En savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :
Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau SOS Médecins, notamment les membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France :

- Dr Philippe Paranque
- Dr Urfan Ashraf
- Dr Pascal Chansard
- Dr Pierre-Henry Juan
- Dr Hélène Mareau
- Dr Sébastien Chopin
- Audrey Guerin

Comité de rédaction

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Elias GUILLOT, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Pour nous citer : Surveillance syndromique SurSaUD®. Bulletin du réseau SOS Médecins. Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 18/11/2026.
Directeur de publication : Dr Etienne Pot
Contact : presse@santepubliquefrance.fr