Bulletin


Surveillance épidémiologique

Semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2026) - Date de publication : 5 novembre 2026

ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux **Bronchiolite (moins de 1 an)**



Points clés

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5

Les recours aux soins à l'hôpital en lien avec la bronchiolite étaient inférieurs à ceux observés à la même période lors des saisons précédentes. Aucune augmentation n'était observée en semaine 44. La circulation du VRS était toujours très faible dans la région.

Syndromes grippaux - p.6

Les indicateurs de la grippe étaient à leur niveau de base en semaine 44.

COVID-19 - p.7

Les indicateurs syndromiques continuaient d'augmenter légèrement à l'hôpital, mais étaient globalement stables, voire en diminution, en ville.

Gastro-entérites aiguës - p.9

L'activité pour gastro-entérites aiguës était stable, à un niveau modéré, habituel pour la période.

Actualités

Rencontres de Santé publique France : 9 novembre 2026

Le 9 novembre 2026 aura lieu la 9e édition des Rencontres de Santé publique France. Une journée ouverte à tous qui rassemble près de 1 200 experts français, européens et internationaux : communauté scientifique, décideurs, société civile, acteurs du réseau national de santé publique.

Cet événement scientifique se clôturera par la remise des prix aux lauréats de la 1ère édition de « l'Odissé Dataviz Challenge : par Santé publique France ». Elle sera suivie d'une journée de formation inédite animée par les experts de l'agence le 10 novembre.

Découvrez le programme et inscrivez-vous en ligne.

VIH en France. Bilan 2025

En amont de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, Santé publique France publie les dernières données sur le VIH avec des tendances encourageantes : **dépistage en hausse et baisse des découvertes de séropositivité**. Il reste toutefois essentiel d'adapter les mesures de prévention aux besoins de chaque population et territoire, afin d'atteindre les objectifs d'élimination du VIH fixés par la stratégie nationale de santé sexuelle. Santé publique France diffusera tout au long du mois de décembre sa campagne « Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre ».

Les données sont disponibles ici.

Noyades en France durant l'été 2026

Entre le 1er mai et le 31 août 2026, 1 511 noyades ont eu lieu en France dont 441 suivies de décès (en hausse modérée par rapport à 2025) ; un peu moins d'une noyade sur trois est mortelle. Le nombre de noyades dans le **Grand Est** était de **46** sur cette période, dont **22** suivies de décès.

Vous trouverez le détail de ce bilan ici et nos documents de prévention là.

Prévention

Gestes barrière



Recommandations vaccinales

Bronchiolite



Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncitial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :

- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux-mêmes.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.
Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

Bronchiolite chez l’enfant de moins de 1 an

Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

Syndromes grippaux

Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

COVID-19

Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

Figure 7. Évolution de la part des infections respiratoires aiguës basses parmi les passages aux urgences en Grand Est depuis la semaine 2026-35 par rapport au seuil d'alerte régional. (Source : OSCOUR®).



Source : Sante publique France

Gastro-entérites aigües

Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 43-2026, Grand Est (Source : Insee, au 04/11/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
  - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
  - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
  - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
  - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
  - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Lidiana Munerol, Sophie Raguet, Justine Trompette, Marie Wagner.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 5 novembre. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2026.

Directeur de publication : Etienne POT, directeur général
Dépôt légal : 5 novembre 2026
Contact : grandest@santepubliquefrance.fr
Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr